# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Renova - paralēla poga ar sarkanu pogu - 1-pole - 1 A - 250 V - balta

WDE011048

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Paralēla spiedpoga |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Gaismas kontrole |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **krāsa** | balts ( RAL 9010) |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 5 |
| **Slēdža funkcija** | 1-polu 1-virziena |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tehnoloģijas veids** | Elektromehāniskās |
| **nominālā strāva** | 1 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V AC |
| **Savienojuma vieta** | Bezskrūvju spailes |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa kabelis(-i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsa savīts kabelis(-i) |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Slēdža modelis** | [1T] |
| **Aktuātors** | Spiedpoga |
| **Materiāls** | PC/ABS |
| **Fiksācijas režīms** | ar spīlēm<br>ar skrūvēm |
| **Diametrs** | 71 mm |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 23 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 24 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Produkta sertifikācija** | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE |
| **Standarti** | EN 60669-1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma augstums** | 5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 67 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10,6 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 11,9 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 20 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 378 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 50 |
| **3. iepakojuma augstums** | 22,6 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 36,7 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 41 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |