
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šūpotājs, Exxact, spiedpogai KNX, 1-vietīgs, balts

WDE002943

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Svira
Kopnes tips	KNX
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Produkta galamērķis	KNX kopņu sistēma
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ierīces montāža	Iebūvējams
Taustiņu skaits	1
FUNKCIJAS taustiņu skaits	2
Vietējā signalizācija	LED
Materiāls	Polikarbonāts
Virsmas apdare	Glancēts
Marķējums	Bez marķējuma
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	55 mm
Platums	55 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	68,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,300 cm
2. iepakojuma platums	27,800 cm
2. iepakojuma garums	17,100 cm
2. iepakojuma svars	816,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	115,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	83,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā