# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdzis, Sedna Design & Elements atskaites tairis, 1s-24h, 10A, balts

SDD111508

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Sedna |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Laika slēdzis |
| **Ierīces prezentācija** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Slēdža funkcija** | 1-polu 1-virziena |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Tehnoloģijas veids** | Elektroniski |
| **Taustiņu skaits** | 1 |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **Slodzes tips** | motors (vienfāzes) : 1000 VA pie 230 V<br>halogēna lampa : 2000 W pie 230 V<br>LED lampa : 200 W pie 230 V<br>ZS halogēna lampas : 1050 VA pie 12 V<br>ZS halogēna lampas : 500 VA pie 12 V |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 250 V AC |
| **nominālā strāva** | 10 A |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz |
| **Laika aizkaves diapazons** | 1 s...24 h |
| **Kontroles veids** | Tālvadības pults ar papildu spiedpogu<br>Vietējā vadība |
| **Vietējā signalizācija** | LED |
| **Savienojumi - termināļi** | 1.5...2.5 mm² skrūvju spaile |
| **Augstums** | 73 mm |
| **Dziļums** | 45 mm |
| **Platums** | 73 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 5…35 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…50 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20<br>IP21 |
| **Produkta sertifikācija** | CE |
| **direktīvas** | 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība<br>2014/35/ES - zemsprieguma direktīva |
| **Standarti** | EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 300-328 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 165,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 36 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,379 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 576 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,0 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 114,064 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **16 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **14 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **30** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

