# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sedna Design & Elements, 2-vietīga kontaktligzda skaļruņiem, antracīts

SDD114411

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **diapazona nosaukums** | Sedna Design & Elements |
| **Diapazons** | Sedna |
| **funkcija** | Skaļruņa ligzda |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **piegādes veids** | Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni |
| **savienojumu veids** | Bezskrūvju spailes |
| **Krāsa** | Antracīts |
| **Krāsu kods** | RAL 7021 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Mehānisma fiksācija** | Skrūves un spīles |
| **savienojuma kapacitāte** | 1 kabelis(-i) 1,5 mm² |
| **vadu struktūra** | Elastīgs<br>Stingrs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 7 mm |
| **redzamo daļu materiāls** | Termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Fiksācijas režīms** | spīles , spīļu darbības diapazons : 51…70 mm<br>spīles , spīļu darbības diapazons : 52…71 mm<br>skrūves |
| **Augstums** | 73 mm |
| **Platums** | 73 mm |
| **Dziļums** | 53 mm |
| **redzamās daļas dziļums** | 31 mm |
| **Neto svars** | 0,058 kg |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7021) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 81,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,175 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 384 |
| **3. iepakojuma augstums** | 45,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 46,800 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**













