Produkta datu lapa

Specifikācijas



KNX ventilatora spoles izpildmehānisms REG-K, gaiši pelēks

MTN645094

Galvenā

Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Fan coil actuator
Kopnes tips	KNX
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Izejas strāva	16 A - 3 x priekš izejas ieslēgšana/izslēgšana 0,5 A - 2 x priekš izejas ieslēgšana/izslēgšana
Ievades funkcija	signāla spriegums (SELV) : 2 x binārs
Krāsas tonis	gaiši pelēks
barošanas avota ieejas strāva	12 mA

Papildinošs

Elektroinstalācijas ierīces montāža	DIN sliede
Izvadu skaits	5
[Ue] nominālais darba spriegums	207...253 V
Slodzes tips	vārsts : 230 V AC vārsts : 24 V AC
total number of 18 mm modules	4
Platums	72 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	65,5 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	10,600 cm
1. iepakojuma svars	308,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	24

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,200 cm
2. iepakojuma platums	31,300 cm
2. iepakojuma garums	40,900 cm
2. iepakojuma svars	7,824 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**