Produkta datu lapa

Specifikācijas



KNX gaisa kvalitātes multisensori, balts, temp, mitrums, atmosfēras spiediens, digitālās un analogās ieejas

MTN6005-0011

Galvenā

Produktu klāsts	KNX
Diapazons	SpaceLogic KNX
Produkta nosaukums	KNX gaisa kvalitātes multisensors
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaisa kvalitātes sensors
Galvenās krāsas tonis	Polāri balts
barošanas avota ieejas strāva	5 mA

Papildinošs

Kopnes tips	KNX
Pieejamā funkcija	Ar mitruma sensoru Ar CO2 sensoru Ar temperatūras sensoru Ar atmosfēras spiediena sensoru
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Virsmas
Krāsas tonis	polāri balts
Materiāls	Plastmasas
Augstums	80,5 mm
Platums	80,5 mm
Dziļums	17 mm

Vide

Virsmas apdare	Elegants matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	8,600 cm
1. iepakojuma garums	8,600 cm
1. iepakojuma svars	118,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,123 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**76 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**72 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**