Produkta datu lapa

Specifikācijas

Renova - rāmis - 2-bandas - balts stikls

WDE011407

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Krāsas tonis	balts stikls

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Materiāls	PC + ABS ar stiklu
Dziļums	11 mm
Platums	89 mm
Augstums	160 mm

Vide

Standarti	EN 60669-1
Produkta sertifikācija	NEMKO CE SEMKO FIMKO

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	9,600 cm
1. iepakojuma garums	24,800 cm
1. iepakojuma svars	178,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	12,600 cm
2. iepakojuma platums	29,600 cm
2. iepakojuma garums	39,200 cm
2. iepakojuma svars	4,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1280

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	107,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	247,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**