Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova - rāmis - 2-vietīgs - ārējais rāmis - melns

WDE011422

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kombinētais rāmis
Krāsas tonis	melns (NCS S 9000-N)
Daudzums komplektā	Komplektā 2

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Montāžas vieta	Ārējā
Materiāls	PC/ABS
Diametrs	83 mm
Dziļums	15 mm

Vide

Standarti	EN 60669-1
Produkta sertifikācija	FIMKO SEMKO NEMKO CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	8,300 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,800 cm
2. iepakojuma platums	22,700 cm
2. iepakojuma garums	9,000 cm
2. iepakojuma svars	178,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	22,200 cm
3. iepakojuma platums	40,500 cm
3. iepakojuma garums	29,900 cm
3. iepakojuma svars	2,128 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**