Produkta datu lapa

Specifikācijas



Robusts, 2-vietīgs rāmis, balts

WDE000914

Galvenā

Diapazons	Robusts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Papildinošs

Materiāls	PC/ABS
Standarti	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	FIMKO NEMKO SEMKO
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262
Augstums	181 mm
Platums	110 mm
Dziļums	16 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	13,900 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	56,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	13,400 cm
2. iepakojuma platums	18,900 cm
2. iepakojuma garums	12,400 cm
2. iepakojuma svars	346,000 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**