# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vāka rāmis, Sedna Design & Elements, 2 gang, PRO, matēta titāna iespaids

SDD372802U

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **diapazona nosaukums** | Sedna Design & Elements |
| **Diapazons** | Sedna |
| **Dekoratīvais nosaukums** | Elements |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vāka rāmis |
| **Krāsas tonis** | birstēts titāns ( Pantone 10397C) |
| **Materiāls** | termoplastiska ABS-UV stabilizēta |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Rāmja vietu skaits** | 2-vietīgs |
| **Uzstādīšanas virziens** | Horizontāli Vertikāli |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spailes palīdzību |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Galvenās krāsas tonis** | Birstēts titāns |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **virsmas apstrāde** | UV Printing |
| **Augstums** | 156 mm |
| **Platums** | 85 mm |
| **Dziļums** | 10 mm |
| **Neto svars** | 0,036 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20<br>IP44 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK02 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 15,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 40,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,067 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 150 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 6,822 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **59** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Produkta datu lapa SDD372802U





# Produkta datu lapa SDD372802U





# Produkta datu lapa SDD372802U

