Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārsega rāmis, Exxact, Primo, 1-vietīgs, balts

WDE002501

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Primo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Standarti	EN 60669-1 IEC 60884-1
Galvenās krāsas tonis	Balts
Produkta sertifikācija	NEMKO FIMKO SEMKO CE
IP aizsardzības pakāpe	IP44 ar papildu blīvējuma komplektu IP20
Virsmas apdare	Glancēts
Augstums	87 mm
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Platums	87 mm
Dziļums	11,6 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	8,700 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,200 cm
2. iepakojuma platums	12,300 cm
2. iepakojuma garums	9,200 cm
2. iepakojuma svars	268,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	25,700 cm
3. iepakojuma platums	39,600 cm
3. iepakojuma garums	29,500 cm
3. iepakojuma svars	6,724 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa WDE002501





Produkta datu lapa WDE002501

