Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārsega rāmis, Exxact, Primo, 1-vietīgs, antracīts

WDE003100

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Primo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Produkta galamērķis	Dubultā kontaktligzda
Krāsas tonis	antracīts
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams Virsmas
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Standarti	IEC 60884-1
Galvenās krāsas tonis	Antracīts
Produkta sertifikācija	SEMKO NEMKO FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Virsmas apdare	Matēts
Augstums	119 mm
virsmas apstrāde	Lakots
Platums	87 mm
Dziļums	11,6 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	12,300 cm
1. iepakojuma svars	32,000 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	9,200 cm
2. iepakojuma platums	12,600 cm
2. iepakojuma garums	9,400 cm
2. iepakojuma svars	160,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	11,500 cm
3. iepakojuma platums	39,200 cm
3. iepakojuma garums	19,500 cm
3. iepakojuma svars	1,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa WDE003100

Image of product / Alternate images

Alternative

