Produkta datu lapa

Specifikācijas

WDE003802 attēlu etiķete Schneider Electric

Pārsega rāmis, Exxact, Combi, 2-vietīgs, antracīts

WDE003802

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Combi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Krāsas tonis	antracīts
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams Virsmas
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Standarti	EN 60669-1 IEC 60884-1
Galvenās krāsas tonis	Antracīts
Produkta sertifikācija	CE FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Virsmas apdare	Matēts
Augstums	158 mm
virsmas apstrāde	Lakots
Platums	87 mm
Dziļums	11,6 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	16,200 cm
1. iepakojuma garums	10,900 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,100 cm
2. iepakojuma platums	16,100 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	10,800 cm
2. iepakojuma svars	256,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	12,400 cm
3. iepakojuma platums	38,400 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	1,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa WDE003802

Image of product / Alternate images

Alternative

