Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārsega rāmis, Exxact Solid, 1-vietīgs, matēts tērauds

WDE004351

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Ciets
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Produkta galamērķis	Mehānisms
Krāsas tonis	matēts tērauds

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Materiāls	nerūsējošais tērauds
Standarti	IEC 60884-1 EN 60669-1
Galvenās krāsas tonis	Matēts tērauds
Produkta sertifikācija	CE SEMKO FIMKO NEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP44 ar papildu blīvējuma komplektu IP20
Virsmas apdare	Matēts
Augstums	87 mm
Platums	87 mm
Dziļums	11,6 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	12,600 cm
1. iepakojuma svars	104,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,300 cm
2. iepakojuma platums	26,300 cm
2. iepakojuma garums	10,400 cm
2. iepakojuma svars	1,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	15,600 cm
3. iepakojuma platums	38,000 cm
3. iepakojuma garums	30,800 cm
3. iepakojuma svars	4,736 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

