Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārsega rāmis, Exxact Combi, 2-vietīgs, balts

WDE008240

Galvenā

Diapazons	Exxact
Dekoratīvais nosaukums	Combi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Materiāls	ABS + PC
Standarti	EN 60669-1 IEC 60884-1
Galvenās krāsas tonis	Balts
Produkta sertifikācija	CE FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Virsmas apdare	Glancēts
Augstums	158 mm
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Platums	87 mm
Dziļums	11,6 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,800 cm
1. iepakojuma platums	8,700 cm
1. iepakojuma garums	1,100 cm
1. iepakojuma svars	43,100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	11,100 cm
2. iepakojuma platums	25,800 cm
2. iepakojuma garums	18,300 cm
2. iepakojuma svars	506,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	34,000 cm
3. iepakojuma platums	29,500 cm
3. iepakojuma garums	39,300 cm
3. iepakojuma svars	3,474 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**