Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vāka rāmis, Merten D-Life, 3 vietas, kristālbalts

MEG4030-6520

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	D-Life
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Rāmja vietu skaits	3-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli Vertikāli
Krāsas tonis	kristālbalts
Virsmas apdare	Matēts
Materiāls	stikls
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	89,4 mm
Platums	234,1 mm
Dziļums	11,8 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	9,800 cm
1. iepakojuma garums	24,800 cm
1. iepakojuma svars	134,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	58
2. iepakojuma augstums	32,400 cm
2. iepakojuma platums	35,200 cm
2. iepakojuma garums	42,400 cm
2. iepakojuma svars	8,622 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa MEG4030-6520

Image of product / Alternate images

Alternative



Produkta datu lapa MEG4030-6520





Produkta datu lapa MEG4030-6520



Produkta datu lapa MEG4030-6520

