# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vāka rāmis, Merten M-Pure, 5 pārsegi, antracīts

MEG4050-3614

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Dekoratīvais nosaukums** | M-Pure (Merten Ocean) |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vāka rāmis |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Rāmja vietu skaits** | 5-vietīgs |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7024) |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Augstums** | 82,7 mm |
| **Platums** | 367,5 mm |
| **Dziļums** | 10,1 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 37,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 92,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 38 |
| **2. iepakojuma augstums** | 21,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,800 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,748 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **50** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |


Image of product / Alternate images

**Alternative**









# Produkta datu lapa MEG4050-3614





# Produkta datu lapa MEG4050-3614

