Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vāka rāmis, Merten D-Life, 5 vietas, oniksa melns

MEG4050-6503

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	D-Life
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Rāmja vietu skaits	5-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli Vertikāli
Krāsas tonis	oniksa melns
Virsmas apdare	Matēts Matēts Matēts Matēts Matēts Matēts Matēts Matēts
Materiāls	stikls
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	84 mm
Platums	378,3 mm
Dziļums	12 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	38,900 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	204,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	38
2. iepakojuma augstums	30,900 cm
2. iepakojuma platums	34,200 cm
2. iepakojuma garums	41,300 cm
2. iepakojuma svars	8,826 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MEG4050-6503









Produkta datu lapa MEG4050-6503

