Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rāmis, Merten D-Life, 1-vietīgs, lotosbalts

MTN4010-6535

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	D-Life
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli Vertikāli
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un skavām
Krāsas tonis	lotosa balts (RAL 9003)
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Triecienizturības klase (IK)	IK02
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	90 mm
Platums	90 mm
Dziļums	12 mm
Dekorācijas krāsa	balts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,400 cm
2. iepakojuma platums	12,600 cm
2. iepakojuma garums	16,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	258,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	30,600 cm
3. iepakojuma platums	34,400 cm
3. iepakojuma garums	39,700 cm
3. iepakojuma svars	5,020 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MTN4010-6535





Produkta datu lapa MTN4010-6535



Produkta datu lapa MTN4010-6535