Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rāmis, Merten M-Pure, 1-vietīgs, ar marķēšanas kronšteinu, matēts melns

MEG4011-3603

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	M-Pure (Merten Ocean)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli Vertikāli
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
Materiāls	termoplastisks
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
Augstums	90 mm
Platums	90 mm
Dziļums	12 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,600 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	8,300 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	2,700 cm
2. iepakojuma platums	9,100 cm
2. iepakojuma garums	9,400 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	50,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	176
3. iepakojuma augstums	20,300 cm
3. iepakojuma platums	30,500 cm
3. iepakojuma garums	40,300 cm
3. iepakojuma svars	4,944 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa MEG4011-3603





Produkta datu lapa MEG4011-3603

