Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rāmis, Merten M-Pure, 2-vietīgs, ar marķēšanas kronšteinu, vertikāls, matēts melns

MEG4022-3603

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	M-Pure (Merten Ocean)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Vertikāli
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
Materiāls	termoplastisks
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C
Augstums	90 mm
Platums	163 mm
Dziļums	12 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	8,900 cm
1. iepakojuma garums	16,200 cm
1. iepakojuma svars	34,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	2,900 cm
2. iepakojuma platums	9,200 cm
2. iepakojuma garums	16,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	86,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	19,600 cm
3. iepakojuma platums	34,300 cm
3. iepakojuma garums	40,300 cm
3. iepakojuma svars	4,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MEG4022-3603









Produkta datu lapa MEG4022-3603

