
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Blanking sistēmas vāks, sahara, dizains

MTN4075-6033

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Žalūziju vāks
Ierīces prezentācija	Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi
Krāsas tonis	Sahāra
Papildus informācija	Ar gredzena atbalstu

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvi
virsmas apstrāde	Lakots
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Materiāls	termoplastisks
Aesthetic dimension	71 x 71 mm
Virsmas apdare	Matēts
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,800 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	20,100 cm
2. iepakojuma platums	30,400 cm
2. iepakojuma garums	40,200 cm
2. iepakojuma svars	4,716 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**