Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne vilkšanas auklas slēdzim, aktīvi balta, spīdīga, System M

450725

Galvenā

Produktu klāsts	Merten System M
Dekoratīvais nosaukums	M-Smart M-Star M-Plan stikls System M M-Elegance M-Arc M-Plan
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Ierīces prezentācija	Centrālā plāksne
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9016)

Papildinošs

Produkta galamērķis	Pavelkama aukliņa izsaukuma slēdzis
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Galvenās krāsas tonis	Aktīvs balts
Materiāls	polikarbonāts izcili
virsmas apstrāde	Antibakteriāls
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,300 cm
2. iepakojuma platums	7,700 cm
2. iepakojuma garums	8,300 cm
2. iepakojuma svars	68,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	150

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	18,500 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,301 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**163d36b9-b513-4361-a9f7-d9ceba10dc4d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**