Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne telefona kontaktligzdai.-out. ieliktnis RJ11/ RJ12, polāri balts, System M

MEG4211-0419

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
krāsa	polāri balts (RAL 9010)

Papildinošs

Produkta galamērķis	RJ11 un RJ12 savienojums
Elektroinstalācijas ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Virsmas apdare	Matēts
Materiāls	polikarbonāts matēts
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,300 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	6,200 cm
2. iepakojuma platums	7,400 cm
2. iepakojuma garums	9,700 cm
2. iepakojuma svars	78,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	225
3. iepakojuma augstums	18,500 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,916 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā