Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne skuvekļa ligzdai, polāri balta, spīdīga, System M

213619

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Skuvekļa ligzda
krāsa	polāri balts (RAL 9010)

Papildinošs

Virsmas apdare	Glancēts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Aesthetic dimension	55 x 55 mm
Produkta nosaukums	System M mehānismi

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,300 cm
1. iepakojuma platums	6,400 cm
1. iepakojuma garums	15,300 cm
1. iepakojuma svars	16,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	9,200 cm
2. iepakojuma garums	16,400 cm
2. iepakojuma svars	50,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	20,100 cm
3. iepakojuma platums	30,500 cm
3. iepakojuma garums	40,700 cm
3. iepakojuma svars	2,700 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E6b1a88a-9eee-4d89-a9cb-d93c7ffad303**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**