Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne RJ45 ieliktnim, 1-grupa, lotosa balts, System Design

MEG4521-6035

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	RJ45 savienojums
krāsa	lotosa balts

Papildinošs

Diapazona saderība	Merten System Design RJ45 savienojums
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Virsmas apdare	Glancēts
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Ierīces montāža	Iebūvējams
Garums	71 mm
Augstums	16 mm
Platums	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm
Produkta nosaukums	System D mehānismi

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	14,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,900 cm
2. iepakojuma platums	12,600 cm
2. iepakojuma garums	16,500 cm
2. iepakojuma svars	208,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	20,100 cm
3. iepakojuma platums	30,600 cm
3. iepakojuma garums	40,400 cm
3. iepakojuma svars	2,136 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MEG4521-6035








<ABS>
1
NHA5194202
NHA5201102
Schneider
GB/T 17465.1

Produkta datu lapa MEG4521-6035

