# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Centrālā plāksne SCHUKO kontaktligzdas-kontaktligzdas ieliktnim, slēģi, sahara, System Design

MTN2330-6033

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vāka plāksne |
| **Produkta galamērķis** | Kontaktligzda |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **izejas standarts** | Vācu |
| **Papildus informācija par savienojuma ligzdu** | Slēģi |
| **krāsa** | Sahāra |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | Merten System Design kontaktligzda |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Garums** | 71 mm |
| **Augstums** | 27 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **Aesthetic dimension** | 71 x 71 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 24,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,900 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 18,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,600 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 364,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 40 |
| **3. iepakojuma augstums** | 20,200 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,400 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,500 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 1,728 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **0** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |