Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne daudzstandartu komutējamai ligzdai ar USB A+C, Merten System D, niķeļa metālisks

MTN2175-6050

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Switched socket
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Universāls
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Iezemēts
krāsa	niķelis

Papildinošs

Diapazona saderība	Merten System Design kontaktligzda D-Life
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Moduļu skaits	1 modulis
Materiāls	polikarbonāts : piesegt
Virsmas apdare	Krāsotas
virsmas apstrāde	Krāsotas
Fiksācijas režīms	Viegli uzliekams
Ierīces montāža	Iebūvējams
Garums	70,5 mm
Augstums	70,5 mm
Platums	27 mm
Neto svars	0,017 kg
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK03
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…60 °C
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	14,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	7,700 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm
2. iepakojuma svars	106,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	19,500 cm
3. iepakojuma platums	30,700 cm
3. iepakojuma garums	40,100 cm
3. iepakojuma svars	2,844 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative








MADE IN CHINA
>ABS<
>PC+ASA<


5.0-15.0V⎓
Max 3.0A
Max 21.0W
NOT FOR
SCHUKO
PLUG
220-250V~ ONLY




MADE IN CHINA
Schneider Electric
>ABS<
>PC+ASA<
GEX3558402