Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taustiņš, Merten System M, ar taisnstūrveida indikatora logu simboliem, polāri balts

433819

Galvenā

Produkta zīmols	Merten
Diapazons	Merten
Produktu klāsts	Merten System M
Produkta vai sastāvdaļas veids	Svira
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	Ar atveri lēcai/simbolam Ar apgaismojuma logu
krāsa	polāri balts (RAL 9010)

Papildinošs

Produkta galamērķis	Slēdzis ar indikatoru
Produkta galamērķis	viens slēdzis
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Materiāls	polikarbonāts
Virsmas apdare	Matēts
Marķējums	Ar simboliem
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,300 cm
1. iepakojuma platums	5,400 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,400 cm
2. iepakojuma platums	7,400 cm
2. iepakojuma garums	19,300 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	224,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	20,900 cm
3. iepakojuma platums	30,800 cm
3. iepakojuma garums	40,200 cm
3. iepakojuma svars	5,618 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**