# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taustiņš, Merten System M, ar atslēgas simbolu , polāri balts

MEG3303-0419

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta zīmols** | Merten |
| **Diapazons** | Merten |
| **Produktu klāsts** | Merten System M |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Svira |
| **krāsa** | polāri balts ( RAL 9010) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produkta galamērķis** | Slēdzis |
| **Produkta galamērķis** | viens slēdzis vai poga |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spailes palīdzību |
| **Materiāls** | polikarbonāts |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Marķējums** | Simbols "Atslēga" |
| **Produkta nosaukums** | System M mehānismi |
| **Aesthetic dimension** | 55 x 55 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 18,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,400 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 17,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 212,000 g |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 18,500 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,426 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |