# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taustiņš, Merten System M, 2-vietīgs ar indikatora logu, polāri balts

MEG3420-0419

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta zīmols** | Merten |
| **Diapazons** | Merten |
| **Produktu klāsts** | Merten System M |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Dubultais taustiņš |
| **krāsa** | polāri balts ( RAL 9010) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produkta galamērķis** | Slēdzis ar indikatoru |
| **Produkta galamērķis** | dubultais slēdzis vai poga |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spailes palīdzību |
| **Materiāls** | polikarbonāts |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Produkta nosaukums** | System M mehānismi |
| **Aesthetic dimension** | 55 x 55 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,800 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 22,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 7,400 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 12,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 142,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 19,600 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,700 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,100 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 3,712 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |