
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Robusts - centrālā plāksne - datu ligzda - 2-vietīgs - balta

WDE000918

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Ierīces prezentācija	Fiksācijas rāmis
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Krāsas tonis	balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Produkta galamērķis	Datu ligzda
Ierīces montāža	Iebūvējams
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Produktu saderība	Jāpabeidz ar Robust rāmi Actassi
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Galvenās krāsas tonis	Balts
Materiāls	PC/ABS
Platums	88 mm
Augstums	71 mm
Projicēšanas dziļums	12 mm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,1 cm
1. iepakojuma platums	7,9 cm
1. iepakojuma garums	9,9 cm
1. iepakojuma svars	40 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	12,9 cm
2. iepakojuma garums	16,4 cm
2. iepakojuma svars	200 g
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 3. iepakojumā	25
3. iepakojuma augstums	11,2 cm
3. iepakojuma platums	17,8 cm
3. iepakojuma garums	25,6 cm
3. iepakojuma svars	1,088 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**