# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taustiņš, Exxact, ar atslēgas simbolu, spīdīgs, balts

WDE002024

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Svira |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 5 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **colour** | balts ( RAL 9003) |
| **Marķējums** | Simbols "Atslēga" |
| **Fiksācijas režīms** | Spiedpogas |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Galvenās krāsas tonis** | Balts |
| **Augstums** | 55 mm |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Platums** | 55 mm |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Projicēšanas dziļums** | 15 mm |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Dziļums** | 14 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN 60669-1 |
| **Produkta sertifikācija** | SEMKO<br>CE<br>FIMKO<br>NEMKO |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 10,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 7,900 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 9,700 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 9,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 74,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 50 |
| **3. iepakojuma augstums** | 10,100 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,900 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 20,300 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 850,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **37** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |