# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Centrālā plāksne, Exxact, 2x Keystone ar putekļu vākiem, balta

WDE002377

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Exxact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Centrālā plāksne |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces prezentācija** | Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi |
| **Ierīces montāža** | Virsmas<br>Iebūvējams |
| **Produkta galamērķis** | RJ45 savienotājs |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Uzstādīšanas virziens** | Taisni |
| **Izmērs** | 15,4 x 19,3 mm |
| **Konektora tips** | Keystone |
| **Fiksācijas režīms** | Snap-in |
| **colour** | balts ( RAL 9003) |
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 14 mm |
| **Augstums** | 55 mm |
| **Platums** | 55 mm |
| **Dziļums** | 24 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 10 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,600 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 51,790 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 27,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 16,100 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 532,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |