Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārsega plāksne telefona ligzdai, RJ11/RJ12, lotosa balts

MTN4215-6035

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	Telefona kontaktligzda
Krāsas tonis	lotosa balts (RAL 9003)

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Kontaktligzdu skaits	1
Materiāls	termoplastisks
Virsmas apdare	Glancēts
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	23 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	16,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,200 cm
2. iepakojuma platums	7,900 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm
2. iepakojuma svars	112,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	19,800 cm
3. iepakojuma platums	30,800 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	40,100 cm
3. iepakojuma svars	2,944 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative










<ABS>
1
NHA2921202
Schneider Electric
GB/T 17466.1



