Produkta datu lapa

Specifikācijas



Nosegplāksne, Merten System M, TAE/Audio/USB, melna

MEG4250-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka plāksne
Produkta galamērķis	TAE telefona ligzda
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	termoplastisks
virsmas apstrāde	Krāsotas
Virsmas apdare	Matēts
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK03
Platums	55,5 mm
Augstums	55,5 mm
Dziļums	16 mm
Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	5,700 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,100 cm
2. iepakojuma platums	7,700 cm
2. iepakojuma garums	8,400 cm
2. iepakojuma svars	62,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	19,800 cm
3. iepakojuma platums	30,700 cm
3. iepakojuma garums	40,800 cm
3. iepakojuma svars	2,216 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**95 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa MEG4250-0403





Produkta datu lapa MEG4250-0403





Produkta datu lapa MEG4250-0403

