# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taustiņš, Merten System M, alumīnijs

433160

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Svira |
| **Krāsas tonis** | alumīnija |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Taustiņu skaits** | 1 |
| **Produkta galamērķis** | Slēdzis |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spailes palīdzību |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **virsmas apstrāde** | Lakots |
| **Augstums** | 55 mm |
| **Platums** | 55 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **Aesthetic dimension** | 55 x 55 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 18,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 5 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,300 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,300 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 9,700 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 110,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 225 |
| **3. iepakojuma augstums** | 20,200 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma platums** | 31,700 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,300 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,256 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |


Image of product / Alternate images

**Alternative**










# Produkta datu lapa 433160





# Produkta datu lapa 433160

