# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Taustiņš, Merten System M, ar marķējuma lauku un zvana simbolu , antracīts

MEG3365-0414

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Svira |
| **Krāsas tonis** | antracīts ( RAL 7024) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Taustiņu skaits** | 1 |
| **Produkta galamērķis** | Durvju zvans |
| **Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm** | Ar atveri lēcai/simbolam |
| **Fiksācijas režīms** | Ar spailes palīdzību |
| **Vāka tips** | Etiķetes turētājs |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Marķējums** | Zvana simbols |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **Aesthetic dimension** | 55 x 55 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 18,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 17,800 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 206,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 18,500 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 5,242 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **41** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |