Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taustiņš, Merten System M, ar taisnstūrveida indikatora logu, melns

MEG3350-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Svira
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)

Papildinošs

Taustiņu skaits	1
Produkta galamērķis	Slēdzim
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	Ar apgaismojuma logu Ar atveri lēcai/simbolam
Fiksācijas režīms	Ar spailes palīdzību
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Krāsotas
Marķējums	Ar simboliem
Augstums	55,5 mm
Platums	55,5 mm
Dziļums	25 mm
Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Materiāls	termoplastisks
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	5,600 cm
1. iepakojuma garums	5,700 cm
1. iepakojuma svars	18,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	6,100 cm
2. iepakojuma platums	7,200 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	9,700 cm
2. iepakojuma svars	106,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	225
3. iepakojuma augstums	20,100 cm
3. iepakojuma platums	30,800 cm
3. iepakojuma garums	40,600 cm
3. iepakojuma svars	5,154 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa MEG3350-0403





Produkta datu lapa MEG3350-0403

