Produkta datu lapa

Specifikācijas



Centrālā plāksne vadības ierīcēm, aktīva balta, spīdīga, System M

393825

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Ierīces prezentācija	Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9016)

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Produkta galamērķis	Slēdzi vai pogu
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Virsmas apdare	Glancēts
virsmas apstrāde	Antibakteriāls
Materiāls	termoplastisks
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,600 cm
1. iepakojuma svars	30,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	7,600 cm
2. iepakojuma platums	7,700 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm
2. iepakojuma svars	184,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	19,900 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	31,900 cm
3. iepakojuma garums	40,300 cm
3. iepakojuma svars	4,694 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**