Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ieliktnis Duplex SC, melns, System M, System Design

464381

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rievota plāksne
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)

Papildinošs

Produkta galamērķis	Centrālā plāksne
Konektora tips	SC
Fiksācijas režīms	Iespraust
Kontaktligzdu skaits	2
Uzstādīšanas virziens	Slīpi
Virsmas apdare	Matēts
Materiāls	termoplastisks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	4,100 cm
1. iepakojuma garums	6,200 cm
1. iepakojuma svars	6,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,800 cm
2. iepakojuma platums	8,200 cm
2. iepakojuma garums	9,500 cm
2. iepakojuma svars	90,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	18,500 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,955 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**