Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atbalsta plāksnes moduļu ligzdas savienotājam, sarkans

MEG4566-0006

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Krāsas tonis	sarkans

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Produkta galamērķis	Universāls "Keystone" spraudnis
Konektora tips	RJ45
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Kontaktligzdu skaits	2
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Materiāls	termoplastisks
Augstums	71 mm
Platums	71 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	8,300 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,700 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	12,600 cm
2. iepakojuma svars	162,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	19,900 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	30,500 cm
3. iepakojuma garums	40,400 cm
3. iepakojuma svars	3,314 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**