Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atbalsta plāksnes moduļu ligzdas savienotājam, caurspīdīgas

MEG4566-0080

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Krāsas tonis	caurspīdīgs

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Produkta galamērķis	Universāls "Keystone" spraudnis
Konektora tips	RJ45
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Kontaktligzdu skaits	2
Uzstādīšanas virziens	Taisni
Materiāls	termoplastisks
Augstums	71 mm
Platums	71 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	7,300 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	8,400 cm
2. iepakojuma garums	12,300 cm
2. iepakojuma svars	160,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**