
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kabeļa izvads, alumīnijs, Merten System M

295660

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Merten |
| **Dekoratīvais nosaukums** | M-Elegance<br>M-Plan stikls<br>System M<br>M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Plan |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kabeļa izvads |
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Ierīces prezentācija** | Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm un spīlēm |
| **Krāsas tonis** | alumīnija |
| **virsmas apstrāde** | Lakots |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Materiāls** | termoplastisks |
| **Augstums** | 71 mm |
| **Platums** | 71 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Galvenās krāsas tonis** | Alumīnija |
| **Aesthetic dimension** | 55 x 55 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,800 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 54,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 50 |
| **2. iepakojuma augstums** | 19,600 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 31,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma garums** | 40,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,170 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **95 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **5** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |


Image of product / Alternate images


**Alternative**







# Produkta datu lapa 295660









# Produkta datu lapa 295660

