Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kabeļa izvads, aktīvs balts, Merten System M

MTN296825

Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	M-Plan stikls M-Smart M-Arc M-Star M-Plan M-Elegance System M
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļa izvads
Ierīces montāža	Iebūvējams
Ierīces prezentācija	Pārsega plāksne ar stiprinājuma rāmi

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un skavām
Krāsas tonis	aktīvs balts (RAL 9010)
virsmas apstrāde	Antibakteriāls
Virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	termoplastisks
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Galvenās krāsas tonis	Aktīvs balts
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,900 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	12,300 cm
2. iepakojuma svars	234,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	19,700 cm
3. iepakojuma platums	30,300 cm
3. iepakojuma garums	40,200 cm
3. iepakojuma svars	4,504 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**