Produkta datu lapa

Specifikācijas



Audio/video ligzda, Jauna Unica, HDMI, iepriekš pieslēgts, 1 modulis, balts

NU343018

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Audio/video ligzda
Konektora tips	HDMI
Elektriskās ķēdes veids	Audio/video
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Galvenās krāsas tonis	Balts

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	1
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Moduļu skaits	1 modulis
Virsmas apdare	Glancēts
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Materiāls	termoplastiska ABS-UV stabilizēta : centrālā plāksne
Augstums	45 mm
Platums	22,5 mm
Dziļums	41,7 mm
Iebūvēšanas dziļums	25,7 mm
Neto svars	0,036 kg
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Standarti	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
IP aizsardzības pakāpe	IP21
Triecienizturības klase (IK)	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	42,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	812,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	21,120 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative













Produkta datu lapa NU343018

