Produkta datu lapa

Specifikācijas



Skūšanās ligzda, Merten

213300

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skuvekļa ligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Krāsas tonis	melns

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	230 V 115 V
Materiāls	Plastmasas Metāls
Ierīces montāža	Iebūvējams
Augstums	146 mm
Platums	76 mm
Dziļums	48 mm
Galvenās krāsas tonis	Melns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK02

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	10,200 cm
1. iepakojuma garums	17,700 cm
1. iepakojuma svars	524,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	13
2. iepakojuma augstums	19,600 cm
2. iepakojuma platums	30,400 cm
2. iepakojuma garums	40,300 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	7,170 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**