# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PRIMA - 2-vietīga kontaktligzda bez zemējuma - 16A, bēša

WDE001140

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **diapazona nosaukums** | Prima |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Izejas standarta apraksts** | Bez zemējuma kontakta |
| **piegādes veids** | Nokomplektēts produkts |
| **nosegvāka plāksnes krāsa** | Bēšs |
| **savienojumu veids** | Skrūve |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **montāža** | Virsmas |
| **Kontaktligzdu skaits** | 2 |
| **Nominālā strāva** | 16 A pie 250 V AC |
| **savienojuma kapacitāte** | 2 kabelis(-i) 2,5 mm² |
| **vadu struktūra** | Stingrs<br>Elastīgs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 11 mm |
| **redzamo daļu materiāls** | PA6 FR850 |
| **Virsmas apdare** | Glancēts |
| **Augstums** | 101 mm |
| **Platums** | 61 mm |
| **Dziļums** | 31 mm |
| **Neto svars** | 0,0715 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 23,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 74,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 16,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 827,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 10,574 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **12 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **11 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |