# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Renova virsapmetuma K-ligzda,1-viet, ar zem, melns

WDE015976

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Renova |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Ierīces prezentācija** | Nokomplektēts produkts |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 10 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Virsmas |
| **Kontaktligzdu skaits** | 1 |
| **Polu izskartojums izvadā** | 2P+E |
| **Izejas standarts** | CEE 7/3 |
| **izejas standarts** | Schuko |
| **Krāsas tonis** | melns ( NCS S 9000-N) |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) : vāka rāmis<br>PC 10% GF : apakšējā plāksne |
| **nominālā strāva** | 16 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 250 V AC |
| **Savienojuma vieta** | Bezskrūvju spailes |
| **Spailes savienojuma kapacitāte** | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietskabelis(-i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie cietsavītskabelis(-i) |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm : ievietot<br>ar skrūvi : vāka rāmis |
| **Iebūvēšanas dziļums** | 0,0 mm |
| **Diametrs** | 70,0 mm |
| **Projicēšanas dziļums** | 43,0 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>NEK 502<br>SFS 5610<br>SS 4280834 |
| **Produkta sertifikācija** | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 62,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |