Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda ar taimeri, Exxact, virsmas kaste, 2P+E, 10A, schuko, balta

WDE002467

Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda ar taimeri
Nodrošināts aprīkojums	2 -vietīgs Exxact Primo rāmis
Daudzums komplektā	1 gab

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Virsmas stūris
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Slēdža funkcija	2-polu gals
nominālā strāva	10 A
Polu izskartojums izvadā	2P+E
izejas standarts	Schuko
nominālais spriegums	230 V AC
Jaudas diapazons	pretestības : <= 2300 W dienasgaismas lampa : <= 360 VA
Krāsas tonis	balts
Vietējā signalizācija	sarkans LED indikācija aktīvā stāvoklī
Laika aizkaves diapazons	15 min...8 h
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets kabelis(-i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² pie ciets savīts kabelis(-i)
Materiāls	ABS + PC
Elektroinstalācijas konfigurācija	Ar neitrāli
Augstums	158 mm
Platums	87 mm
Projicēšanas dziļums	48 mm

Vide

Standarti	EN 60669-2-3 EN 60669-1 EN 60669-2-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	FIMKO CE NEMKO SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP21

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,800 cm
1. iepakojuma platums	10,200 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	326,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	37,700 cm
2. iepakojuma platums	29,300 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	8,270 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	576
3. iepakojuma augstums	114,900 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	218,968 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ffd655ed-1e1e-4d56-aab5-bcffe52d76c7**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product in real life situation

